

**PHILIPPE SIONNEAU
LÜ GANG**

**MALADIES
& SYMPTÔMES
EN MÉDECINE CHINOISE**

VOLUME 7

**Troubles des organes génitaux
et du système urinaire.
Proctologie**



GUY TRÉDANIEL ÉDITEUR

**PHILIPPE SIONNEAU
LÜ GANG**



**MALADIES ET SYMPTOMES
EN MEDECINE CHINOISE**

VOLUME 7

**TROUBLES DES ORGANES GENITAUX
ET DU SYSTEME URINAIRE
PROCTOLOGIE**

**philippe@sionneau.com
www.sionneau.com**

Secrétariat : 151 Boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy La Garenne - France - Tél : (0033) (0)9-50-25-20-13

GUY TREDANIEL EDITEUR

AVANT-PROPOS

Livres de cours et manuels cliniques de médecine chinoise décrivent, dans leur grande majorité, le diagnostic et le traitement des mêmes grandes maladies. Elles y sont répertoriées de deux manières, soit par catégories traditionnelles chinoises (syndrome d'atrophie, Shan Qi, strangurie...), soit par diagnostic de médecine moderne occidentale (cholécystite, appendicite chronique, paralysie faciale, endométriose...).

Mais le praticien occidental en médecine chinoise est souvent consulté par des patients qui se plaignent de symptômes atypiques ou inhabituels ou qui ne retiennent pas beaucoup l'attention des médecins : sécheresse du nez, lourdeur de la tête, forte odeur aux aisselles, agueusie, démangeaison des yeux, sensation de froid dans les lombes, tremblements des mains, blanchissement prématuré des cheveux, transpiration des mains, sensation de boule dans la gorge...

Or, ces plaintes n'étant pas considérées comme des maladies à part entière ni par la médecine moderne occidentale, ni par la médecine chinoise contemporaine, elles n'apparaissent pas en tant que chapitres dans nos livres d'étude. Ainsi, souvent par manque de connaissance, leur diagnostic et leur traitement constituent fréquemment une difficulté. A défaut de nous impliquer plus avant dans la littérature médicale chinoise, nous pourrions même être tentés de penser que la médecine chinoise n'apporte pas de réponse adéquate à ces situations.

Devant cette difficulté et conscient des lacunes de notre littérature, j'ai porté une attention toute particulière à la découverte et la compilation d'informations inédites sur ce type de symptômes et de maladies lors de mes études en Chine, le but avoué étant d'élargir notre compréhension afin d'améliorer notre efficacité clinique.

Cette démarche m'a conduit à écrire cette série de manuels pratiques à usage clinique. Classifiés suivant la partie du corps où les symptômes se manifestent, ils couvriront, outre les maladies principales des grandes

spécialités de la médecine chinoise, bon nombre de ces plaintes mineures si fréquentes en pratique quotidienne.

Cette approche offre deux autres avantages importants. Il est tout d'abord fréquent qu'une symptomatologie complexe et confuse rende difficile le diagnostic de la plainte majeure d'un patient. Même une connaissance approfondie des maladies courantes et des méthodes de diagnostic peut alors se révéler insuffisante pour établir un diagnostic clair. Ces symptômes et maladies non répertoriés, ou sur lesquels il n'existe que peu de publications en langues occidentales, sont alors une aide précieuse en éclairant le problème sous un angle différent.

Supposons un patient dont la sinusite ou la rhinite ne correspond pas clairement au diagnostic différentiel habituel de Bi Yuan (sinusite). La présence concomitante éventuelle chez ce patient de sécheresse du nez (Bi Gan), ou douleur du nez (Bi Tong), ou démangeaison du nez (Bi Yang), ou mauvaise odeur dans le nez (Bi Chou), ou congestion nasale (Bi Se), ou rhinorrhées (Bi Liu Ti), ou tuméfaction du nez (Bi Zhong) ou sensation de nez acide (Bi Suan), pourra alors nous amener à envisager son cas dans une perspective nouvelle. Ces plaintes apparemment "mineures" peuvent être autant de nouvelles portes d'entrée, autant de nouvelles trames diagnostiques et thérapeutiques permettant d'y voir plus clair et d'être plus compétent dans les cas difficiles qui se présentent à nous.

Cette série de livres va également permettre une compréhension plus exhaustive de bon nombre de symptômes-clé de la médecine chinoise comme, par exemple, transpiration spontanée, transpiration nocturne, crainte du vent et du froid, rougeur des pommettes, ongles pâles, lèvres violacées... La plupart des textes occidentaux de médecine chinoise ne traitent, en effet, que des causes et des mécanismes les plus basiques de ces manifestations et de leurs traitements. Le problème est que les patients présentent très fréquemment des syndromes qui ne sont pas décrits dans ces textes. Les causes et mécanismes de leurs plaintes sont, en fait, plus nombreux et variés.

Les ouvrages spécialisés mettent ainsi l'emphase sur un Vide de Yin avec Chaleur Vide pour expliquer la transpiration nocturne. Mais quid d'un

Vide de Sang du Cœur, d'un Vide de Rate avec encombrement d'Humidité, d'un syndrome Shao Yang, d'une Humidité-Chaleur et des autres causes possibles de transpiration nocturne ? La sensation de chaleur dans les cinq cœurs est aussi décrite, quasiment tout le temps, comme une conséquence caractéristique d'un Vide de Yin avec Chaleur Vide. Mais elle peut également très bien être provoquée par une surpression de Chaleur dans le Foie, une stase de Sang, un Pervers caché dans le Yin, un Vide de Sang, etc. Aussi, cette collection a également pour objectif de nous permettre d'affiner l'acuité notre diagnostic et d'accroître notre champ d'action pour être plus à même de répondre à la complexité des pathologies des patients qui consultent un praticien de médecine chinoise.

La médecine chinoise est une spécialité à part entière, elle nécessite donc une terminologie spécifique comme tout autre profession. J'ai donc tenté d'enrichir cette version française en traduisant et commentant plus de termes médicaux chinois, en essayant de rester le plus proche possible du concept original. D'ailleurs d'une manière générale le texte s'efforce d'être encore plus proche du chinois, pour, je l'espère, une meilleure compréhension de la médecine chinoise.

Puisse ce livre et tous ceux de cette série aider les praticiens occidentaux à progresser dans l'univers passionnant de la médecine chinoise, pour le plus grand bénéfice des gens qui souffrent.

Philippe Sionneau



AVERTISSEMENT

Acupuncture & moxibustion

La classification des points d'acupuncture réguliers est basée sur la nomenclature internationale. Chaque point s'accompagne de son numéro et de sa romanisation Pin Yin officielle.

La numérotation des points hors méridiens est fondée sur la classification de : " L'acupuncture pratiquée en Chine - les points traditionnels " de Philippe Sionneau, Guy Trédaniel Editeur. Dans le cas contraire la localisation du point est donné directement.

Pharmacopée

La quasi totalité des prescriptions de pharmacopée de cet ouvrage partent de formules traditionnelles qui sont modifiées pour être adaptées aux troubles qu'elles traitent. L'art de modifier les prescriptions est l'un des piliers fondamentaux du "savoir-prescrire" des praticiens chinois. La majorité de ces modifications sont tirées de l'ouvrage " Pharmacopée Chinoise et Acupuncture : les prescriptions efficaces " de Ph. Sionneau - Guy Trédaniel Editeur.

Chaque ingrédient qui compose les prescriptions est donné :

- en dose quotidienne (en grammes).
- pour une décoction de plante entière (sauf indication contraire).
- pour un adulte de poids moyen.

Les remèdes sont accompagnés par leurs modes de préparations (entre parenthèses), adaptés à l'action thérapeutique recherchée.

Ainsi, par exemple, HUANG QI (radix Astragali), pour les transpirations spontanées dues à un Vide de Qi est proposé dans sa forme non cuite : (Sheng) HUANG QI (radix Astragali), alors que pour l'affaiblissement du Qi du foyer central, il est proposé dans sa forme sautée au miel : (Mi Zhi) HUANG QI (radix Astragali).

Lorsque la substance ne possède pas de précision particulière, cela signifie qu'elle est prescrite dans sa forme habituelle et unique qui peut correspondre parfois à une transformation pharmaceutique complexe. Cela signifie que SHEN QU (Massa Fermentata), SHA REN (fructus Amomi Villosi),

BAI TOU WENG (radix Pulsatillae), CHUAN BEI MU (Bulbus Fritillariae Cirrhosae), GOU QI ZI (fructus Lycii), etc. sont quasiment toujours utilisés et vendus selon le même type de transformation de base.

L'intérêt de prescrire les substances médicinales préparées est essentiel dans l'art médical chinois. Nous encourageons vivement les praticiens à s'engager dans la voie de la tradition en employant ces remèdes transformés sous la forme de décoction de plantes entières ou de poudres naturelles obtenues directement par la pulvérisation des simples, qui seules garantissent une efficacité réelle et durable.

Nous rappelons la signification des principaux procédés :

CHAO HUANG : sauté au jaune

CHAO JIAO : sauté au brun

CHAO TAN : sauté au noir

CHAO : sauté (grillé en remuant sans arrêt)

CU CUI : trempé à chaud dans une solution de vinaigre

CU ZHENG : cuit à la vapeur et au vinaigre

CU ZHI : sauté avec du vinaigre de riz

DAN : ébouillanté

DUAN : calciné

FU CHAO : sauté avec du son de blé

GAN CAO ZHI : préparé avec une décoction de réglisse

JIANG ZHI : sauté avec du jus de gingembre

JIU ZHENG : cuit à la vapeur et à l'alcool

JIU ZHI : sauté avec de l'alcool

MI CHAO : sauté avec du riz

MI ZHI : sauté avec du miel

SHA CHAO : sauté avec du sable

SHENG : mode de préparation de base qui ne fait pas intervenir la cuisson

SHU : mode de préparation élaborée qui fait intervenir la cuisson

SHUANG : dégraissage

TU CHAO : sauté avec de la terre médicinale

WEI : grillé sous la cendre

YAN ZHI : sauté avec une solution saline

YOU ZHI : grillé avec de la graisse

ZHENG : cuit à la vapeur

ZHI : préparé, transformé

Pour plus de détails, lire : *"Utilisation clinique de la pharmacopée chinoise : Les substances médicinales préparées"*. So Dai Editions.

2 FAIBLESSE DU DESIR SEXUEL YANG RUO 阳弱

Le terme Yang Wei désigne une absence, une diminution ou une faiblesse du désir sexuel. Le désir sexuel faible et l'impuissance ne sont pas identiques. En cas d'impuissance, il peut y avoir un désir sexuel, mais avec l'impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection, alors qu'en cas de désir sexuel faible, rien ne vient entraver ou empêcher l'érection. C'est l'envie qui est déficiente ou absente. En médecine occidentale moderne, ce trouble est aussi désigné sous le nom d'inhibition du désir sexuel ou faiblesse de la libido et touche aussi bien l'homme que la femme.

CAUSES ET MÉCANISMES DE LA MALADIE

En médecine chinoise, le désir sexuel est une fonction du feu de Ming Men, c'est à dire du Yang des reins.

1- Surmenage et fatigue

Tous les types de surmenage finissent par léser les reins. Les surmenages physiques, les excès d'activité mentale, les préoccupations et les soucis excessifs ont tous une action délétère sur le cœur et la rate. La rate est la racine du ciel postérieur, la source de la transformation du Qi et du sang, et le ciel postérieur soutient et protège le ciel antérieur. Un vide du ciel postérieur, lui-même causé par des surmenages et de la fatigue, peut finir par causer un vide des reins. D'autre part, une activité sexuelle excessive peut léser les reins directement. Dans les deux cas, le Yang des reins est insuffisant pour susciter le désir sexuel. Ainsi, lorsque les surmenages sont à l'origine de la baisse de la faiblesse du désir sexuel, ils impliquent souvent un vide du cœur, de la rate et des reins, ou de Qi, de sang, de Jing et de Yang.

2– Double vide de la rate et des reins

Les reins sont la racine du ciel antérieur et la rate est la racine du ciel postérieur. Les reins mettent en réserve le Jing du ciel antérieur et la rate gouverne la production du Jing du ciel postérieur. Le Jing du ciel postérieur soutient et protège le Jing du ciel antérieur. Par ailleurs, le Jing se transforme en Qi, plus spécialement en Yuan Qi (Qi originel) qui joue un rôle important au niveau de la sexualité. Donc, si une maladie chronique, une diarrhée chronique, une alimentation déséquilibrée ou le vieillissement lèsent la rate, la déficience du Qi de la rate finit par provoquer une vide du Yang des reins (puisque Yuan Qi est une partie du Yang des reins). Une fois que le Yang des reins est vide et affaibli, le désir sexuel diminue ou disparaît. Par rapport à la situation précédente, il n'y a pas ici de vide du cœur. C'est ce qui différencie les deux syndromes.

3– Surpression du foie et stagnation de Qi

Les frustrations émotionnelles peuvent inhiber la fonction de libre circulation du foie. Si le foie perd sa fonction de libre circulation, le Qi tend à stagner. Par ailleurs, le feu ministre qui est associé aux désirs en général et au désir sexuel en particulier, est mis en réserve dans les reins, mais aussi dans le foie. Si la surpression du foie bloque le feu ministre, le désir peut diminuer, provoquant la faiblesse du désir sexuel.

4– Insuffisance du Jing des reins et de Yuan Qi

Une insuffisance du Jing des reins peut être provoquée par une déficience congénitale, par une insuffisance du ciel postérieur qui finit par atteindre les reins, par le vieillissement, par une maladie chronique, par une activité sexuelle excessive telle que la masturbation. Tous peuvent léser et consumer le Jing. Si le Jing est insuffisant, il y a un manque de matière première pour le transformer en Yuan Qi, qui constitue le Qi et le Yang des reins. Il n'y a donc pas assez de Yang des reins pour provoquer la survenue du désir sexuel.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL – THÉRAPEUTIQUE

1– Insuffisance du cœur, de la rate et des reins

Symptômes

Faiblesse du désir sexuel – parfois impuissance ou érection incomplète – pertes de mémoire – hypersomnie – fatigue physique et mentale – lombalgie – inappétence – langue pâle – enduit lingual blanc – pouls Huan (modéré), Wu Li (sans force).

Remarque :

Nous rappelons que nous sommes dans la situation d'une baisse de libido due à des surmenages.

Principes thérapeutiques

- Nourrir le cœur
- Renforcer la rate
- Soutenir les reins

Acupuncture & moxibustion

V 20 (Pi Shu) Associés, en tonification, ils nourrissent le cœur,
V 23 (Shen Shu) renforcent la rate et soutiennent les reins.
V 15 (Xin Shu)

Rt 6 (San Yin Jiao) Associés, en tonification, ils nourrissent le sang,
RM 4 (Guan Yuan) tonifient le Qi et soutiennent le Jing.

Pharmacopée

FU WEI QI YANG WAN (Pilule pour restaurer la faiblesse et élever le Yang) :

REN SHEN (radix Ginseng) 6g, (Chao) SHAN YAO (radix Dioscoreae) 9g, (Gan Cao Zhi) YUAN ZHI (radix Polygalae) 9g, (Chao) SUAN ZAO REN (semen Zizyphi) 9g, (Jiu Zheng) WU WEI ZI (fructus Schisandrae)

9g, GOU QI ZI (fructus Lycii) 9g, (You Zhi) YIN YANG HUO (herba Epimedii) 9g, (Jiu Zhi) ROU CONG RONG (herba Cistanches) 9g, (Jiu Zhi) DANG GUI (radix Angelicae Sinensis) 9g.

2- Double vide de la rate et des reins

Symptômes

Faiblesse du désir sexuel – fatigue physique et mentale – inappétence – selles molles – parfois transpiration spontanée – acouphènes – étourdissements – nycturie – pieds froids – faiblesse et douleur des lombes et des genoux – langue pâle – pouls Chen (profond), Xi (fin) et Wu Li (sans force).

Remarques

Ce syndrome se rencontre fréquemment chez les femmes en période de pré-ménopause. Elles ressentent fréquemment une baisse de la libido, qui commence en début ou au milieu de quarantaine. Dans ce cas, en-dehors de cette baisse du désir sexuel, les symptômes concomitants sont d'une part de la fatigue avec une tendance aux selles molles et une hypotension orthostatique (vide du Qi de la rate), et d'autre part une faiblesse et douleur des lombes et des genoux, les pieds froids et de la nycturie (vide du Yang des reins). En pratique clinique, ces syndromes peuvent se compliquer d'une surpression du foie, de surpression de chaleur et/ou d'humidité chaleur, et/ou d'humidité et de mucosités. S'il existe une chaleur concomitante, la langue n'est pas forcément pâle, ni le pouls Chen (profond) et Wu Li (sans force).

Principes thérapeutiques

- Renforcer la rate
- Soutenir les reins

Acupuncture & moxibustion

RM 4 (Guan Yuan) Associés, en tonification et moxibustion, ils
DM 4 (Ming Men) soutiennent les reins et réchauffent le feu de
V 52 (Zhi Shi) Ming Men.

Rt 6 (San Yin Jiao) Associés, en tonification, ils renforcent la rate
E 36 (Zu San Li) et soutiennent le ciel postérieur.

Pharmacopée

FU ZHENG YI SHEN WAN (Pilule pour aider le [Qi] régulier et soutenir les reins) :

REN SHEN (radix Ginseng) 6g, (Mi Zhi) HUANG QI (radix Astragali) 15g, FU LING (sclerotium Poriae) 9g, JI NEI JIN (endothelium cornei gigeriae Galli) 6g, (Fu Chao) BAI ZHU (rhizoma Atractylodis Albae) 9g, (Jiu Zhi) DANG GUI (radix Angelicae Sinensis) 6g, SHI CHANG PU (rhizoma Acori Graminei) 9g, (Gan Cao Zhi) YUAN ZHI (radix Polygalae) 9g, (You Zhi) YIN YANG HUO (herba Epimedii) 9g, (Jiu Zhi) XIAN MAO (rhizoma Curculiginis) 9g, (Yan Zhi) BA JI TIAN (radix Morindae) 9g, LU RONG (cornu Cervi Parvum) 1g en poudre à avaler avec la décoction.

3– Surpression du foie et stagnation de Qi

Symptômes

Faiblesse de la libido accentuée par les perturbations émotionnelles – parfois érection incomplète – état dépressif – confusion mentale – dysphorie/agitation – oppression de la poitrine – douleur et distension de la région thoracique latérale – éructations – soupirs fréquents – irritabilité – colère – langue normale ou un peu plus sombre que la normale – enduit lingual fin – pouls Chen (profond), Xian (en corde), parfois Chi (lent), et Ruo (faible).

Remarques

1- Il s'agit de la baisse de libido d'origine émotionnelle. Il ne faut pas croire qu'elle le soit systématiquement. Le vide de la rate, du cœur, des reins, par mauvaise hygiène de vie, constitutionnel, ou par le vieillissement sont des causes fréquentes de la diminution du désir sexuel.

2- En raison des relations étroites et réciproques entre le foie et la rate, la rate et le cœur, et entre le foie et les reins, ce syndrome se rencontre rarement sous sa forme pure en pratique clinique. Le plus souvent, on voit une surpression du foie avec vide du cœur et de la rate, une surpression du foie avec vide de la rate et des reins, ou une surpression du foie avec vide du Yin et du Yang des reins. De plus, tous ces syndromes peuvent s'accompagner de surpression de chaleur, d'humidité chaleur ou de mucosités chaleur. Il faut donc adapter les traitements ci-dessus.

Principes thérapeutiques

- Disperser le foie
- Éliminer la surpression
- Soutenir les reins
- Apaiser les émotions

Acupuncture & moxibustion

F 2 (Xing Jian) Associés, en dispersion, ils drainent le foie,
EC 5 (Jian Shi) éliminent la surpression et calment les émotions.
C 7 (Shen Men)

RM 4 (Guan Yuan) Associés, en tonification, ils soutiennent les reins
Rt 6 (San Yin Jiao) et avivent le désir.

Pharmacopée

JIE YU XING YANG WAN (Pilule pour éliminer la surpression et mobiliser le Yang) :

(Cu Zhi) CHAI HU (radix Bupleuri) 6g, YU JIN (radix Curcumae) 9g, XIANG FU (rhizoma Cyperi) 9g, BAI SHAO YAO (radix Paeoniae Albae) 9g, (Jiu Zhi) DANG GUI (radix Angelicae Sinensis) 6g, SHI CHANG PU (rhizoma Acori Graminei) 9g, (Gan Cao Zhi) YUAN ZHI (radix Polygalae) 6g, (You Zhi) YIN YANG HUO (herba Epimedii) 12g, (Jiu Zhi) ROU CONG RONG (herba Cistanches) 6g, (Yan Zhi) BA JI TIAN (radix Morindae) 6g.

4– Insuffisance du Jing des reins et de Yuan Qi

Symptômes

Faiblesse du désir sexuel – impuissance ou érection incomplète – tête courbée – stérilité – faiblesse et douleur des lombes et des genoux – faiblesse constitutionnelle – fatigue – acouphènes – étourdissements – fatigue mentale – chute des cheveux – déchaussement dentaire – membres froids – langue pâle et molle – peu d’enduit lingual – pouls Xi (fin), Ruo (faible) et Wu Li (sans force).

Principes thérapeutiques

- Tonifier les reins
- Soutenir le Jing
- Renforcer l’origine inférieure

Acupuncture & moxibustion

RM 6 (Qi Hai) Associés, en tonification, ils tonifient les reins,
RM 4 (Guan Yuan) soutiennent le Jing et renforcent Yuan Qi.
V 23 (Shen Shu)
DM 4 (Ming Men)
E 36 (Zu San Li)
Rt 6 (San Yin Jiao)


Pharmacopée

YI JING WEN YANG WAN (Pilule pour soutenir le Jing et réchauffer le Yang) :

(Zhi) HE SHOU WU (radix Polygoni Multiflori) 12g, SHU DI HUANG (radix Rehmanniae praeparata) 18g, GOU QI ZI (fructus Lycii) 15g, (Zheng) SHAN ZHU YU (fructus Corni) 12g (Yan Zhi) BA JI TIAN (radix Morindae) 9g, (Jiu Zhi) ROU CONG RONG (herba Cistanches) 9g, (You Zhi) YIN YANG HUO (herba Epimedii) 9g, LU RONG (cornu Cervi Parvum) 1g en poudre à avaler avec la décoction.

Remarque

D'après notre observation clinique, nous avons remarqué que les femmes atteintes de mycoses vaginales chroniques, et en particulier de candidose chronique polysystémique, étaient sujettes à souffrir de faiblesse de la libido. Souvent, ces patientes présentent la situation suivante : vide du Qi de la rate, surpression du foie, vide du sang du cœur, humidité chaleur dans le foyer inférieur et vide de Yang et parfois de Yin des reins.



BIBLIOGRAPHIE OUVRAGES CHINOIS

- 新编中医临证备要
主编：卢祥之 - 王晓鹤
中国中药出版社 - 1991
- 实用中医内科学
主编：黄文东
上海科学技术出版社 - 1985
- 中医内科症状辨治手册
主编：方文贤 - 刘清
- 初秀君
中国标准出版社出版 - 1989
- 实用中医诊断学
主编：刘铁涛
上海科学技术出版社 - 1988
- 中医症状辨鉴别诊断学
主编：赵金泽
人民卫生出版社 - 1984
- 中医病因病机学
主编：宋鹭冰
人民卫生出版社 - 1987
- 实用内经词句辞典
主编：凌耀星
上海中医药大学出版社
- 1994
- 中医病机学
主编：区永欣
广东高等教育出版社 - 1988
- 内经讲义
主编：程士德
上海科学技术出版社 - 1984
- 中医病证用药甄别
著者：王绪前
武汉大学出版社 - 1993
- 中医内科学
主编：张伯臾
人民卫生出版社 - 1988
- 痰证论
主编：侯天印 - 王春华
人民军医出版社出版 - 1989
- 中医内科临床手册
主编：夏德馨
上海科学技术出版社 - 1989
- 施今墨对药临床经验集
主编：吕景山
山西人民出版社出版
太原 1982

- | | |
|---|--|
| 中医临床常用对药配伍
主编：苏庆英
人民卫生出版社出版 - 1984 | 实用针灸大全
主编：刘汉银
北京医出版社出版 - 1988 |
| 中药性用类比辨异
主编：李学果
学苑出版社 - 1991 | 实用针灸治疗表解
主编：朱江 - 刘云提 - 宋琦
中医古籍出版社 - 1994 |
| 实用处方纲目
主编：何伦
陕西科学技术出版社 - 1991 | 实用针灸内科学
主编：崔述贵
白山出版社 - 1991 |
| 中医大辞典 - 内科分册
人民卫生出版社 - 1987 | 临床必读
主编：欧阳琦
中国中医药出版社出版
- 1993 |
| 袖珍中医辞典
主编：卢祥之
书海出版社出版 - 1991
辞海 - 医药卫生分册
上海辞书出版社 - 1981 | 中医治疗学
主编：孙国杰
中国医药科技出版社 -
1990 |
| 中国针灸大全
主编：张奇文
天津科学技术出版社 - 1993 | 中医耳鼻喉口腔科学
主编：王德鉴
人民卫生出版社 - 1994 |
| 针灸金方
主编：杨医亚 - 李彬之
河北科学技术出版社 - 1988 | 实用中医外科学
主编：顾伯华
上海科学技术出版社 -
1985 |
| 实用针灸选穴手册
主编：杨兆民
金盾出版社 - 1990 | |

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	6
AVERTISSEMENT	10
IMPUISSANCE	13
FAIBLESSE DU DÉsir SEXUEL	30
SPERMATORRHÉE	38
ÉJACULATION PRÉCOCE	58
ÉRECTIONS FRÉQUENTES	73
ÉRECTION PERSISTANTE	77
SPERME CLAIR ET FROID	87
OLIGOSPERMIE	93
AZOOSPERMIE	93
EXCÈS DE SPERMATOZOÏDES MALFORMÉS (TÉRATOSPERMIE)	103
ANORMALITÉ DE LA MOBILITÉ DES SPERMATOZOÏDES (ASTHÉNOsPERMIE)	108
HÉMOsPERMIE	113
IMPOSSIBILITÉ D'ÉJACULER	124
PARTIES GÉNITALES FROIDES	138
PRURIT DU SCROTUM	145
DOULEUR ET DISTENSION DES TESTICULES	152
DOULEUR ET PRURIT DANS LE PÉNIS	164
URINES FONCÉES ET PEU ABONDANTES	174
URINES CLAIRES ET ABONDANTES	187
MICCTIONS FRÉQUENTES	193
GOUTTES POST-MICTIONNELLES	208

MICTIONS DOULOUREUSES	217
DYSURIE	239
ANURIE	253
INCONTINENCE URINAIRE.....	268
ÉNURÉSIE	276
NYCTURIE (POLYURIE NOCTURNE).....	286
HÉMATURIE	291
SPERMATURIE.....	308
URINES TROUBLES.....	315
SELLES MOLLES	325
DIARRHÉE	336
INCONTINENCE FÉCALE	357
CONSTIPATION	363
TÉNESME	383
SELLES SANGLANTES	396
PRURIT ANAL.....	410
PROLAPSUS RECTAL.....	420
FISSURES ANALES.....	428
HÉMORROÏDES.....	435
BIBLIOGRAPHIE	446
CONTACT AVEC L'AUTEUR	452

**Pour avoir plus de détails sur la collection
« Maladies et Symptômes en Médecine Chinoise »**

Volume 1 : tête et face

Volume 2 : yeux, oreilles, nez et gorge

Volume 3 : bouche, lèvres, langue, dents et gencives

Volume 4 : nuque, épaules, dos, lombes, membres, mains et pieds

Volume 5 : poitrine, cœur, hypochondres et aisselles

Volume 6 : estomac et abdomen. Désordres digestifs

Volume 7 : organes génitaux et système urinaire. Proctologie

Volume 8 : symptômes généraux – symptômes clé du diagnostic

Visitez le site :

<http://www.sionneau.com>



Contact avec le secrétariat de Philippe Sionneau :

151 Boulevard Jean Jaurès

92110 Clichy La Garenne

France

Tél : (0033) (0)9-50-25-20-13

(coût d'une communication locale)

E-mail : **secretariat@sionneau.com**